



**ARIDOS Y HORMIGONES
PEREZ JIMENEZ, S.L.**
TEL: 950 42 04 47
www.aridosperez.com

DECLARACION DE PRESTACIONES



(1) N° 0001-CE-2013/07/01

(2) Nombre y código de identificación		(3) Usos Previstos								(9) prestaciones declaradas	
cod y nombre comercial	1 de 2 identificación	EN 12620	EN 13139	EN 13043	EN 13242	EN 13450	EN 13383-1	EN 13055-1	EN 13055-1	condiciones particulares aplicables al uso	ver páginas adjuntas idénticas al marcado CE
		(a) (*)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		
(1) Arena Extrafina	AF-T-0/2-D	X	X							excluido el uso en capas de rodadura	
(2) Arena Fina	AF-T-0/2-D	X									
(3) Arena Gruesa	AF-T-0/4-D	X	X	X							
(17) Arena Gruesa	AG-T-0/6-D			X							
(23) Gravilla 2/6	AG-T-2/6-D	X		X							
(4) Grava 6/12	AG-T-6/12-D	X		X							
(5) Grava 11/22	AG-T-11/22-D	X		X							
(19) Grava 16/32	AG-T-16/32-D			X							
(6) Grava 20/40	AG-T-20/40-D			X							
(13) Zahorra Artificial	AG-T-0/32-D				X						

(*) excepto para pavimentos de hormigón

(a) UNE-EN 12620:2003+A1:2009 -Áridos para hormigón

(b) UNE-EN 13139:2003 + UNE-EN 13139/AC:2004 -Áridos para morteros

(c) UNE-EN 13043:2003 + UNE-EN 13043/AC:2004 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras aeropuertos y otras zonas pavimentadas

(d) UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes

(e) UNE-EN 13450:2003 + UNE-EN 13450/AC:2004 - Áridos para balastro

(f) UNE-EN 13383-1:2003 + UNE-EN 13383-1/AC:2004.- Escollera parte 1: Especificaciones

(g) UNE-EN 13055-1:2003 + UNE-EN 13055-1/AC:2004. - Áridos Ligeros parte 1:Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado

(h) EUNE-EN 13055-2:2005 - Áridos Ligeros parte 2:Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas

(4) Nombre y dirección de contacto del fabricante y de la planta de producción

Áridos y Hormigones Pérez Jiménez S.L.
C/ Virgen del Socorro 137
04880 Tijola (Almería)
Cantera Cerro Juan Felipe
04887 Lucar Almería

(6) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2+

(7) El organismo notificado AENOR N° 0099 ha emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica n° 0099/CPR/A60/0267 de fecha 25-10-2004 según el sistema 2+, tras haber realizado la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, así como la vigilancia, la supervisión y la evaluación continuadas del control de producción de la fábrica.

(9) Las prestaciones declaradas se recogen en fichas adjuntas que son idénticas al marcado CE.

(10) Las prestaciones de los productos identificados en los puntos (1) y (2) (ver tabla superior) son conformes con las prestaciones declaradas en (9) (información anexa en las páginas siguientes)

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4

(2) Nombre y código de identificación		(3) Usos Previstos							(9) prestaciones declaradas	
cod y nombre comercial	1 de 2 identificación	EN 146160 (i)							condiciones particulares aplicables al uso	
(22) Arrocillo 2/3 Gris Macael	AG-T-2/3-D	X							excluido el uso en capas de rodadura	
(23) Arrocillo 2/6 Gris Macael	AG-T-2/6-D	X								
(27) Arrocillo 6/12 Gris Macael	A6-T-6/12-D	X								

(e) EN 146160:2025 - Áridos para usos no armonizados

(6) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 4+

Firmado por y en nombre del fabricante

Antonio Pérez García (Jefe de explotación)

En Tijola (Almería) a 11 de Mayo de 2.026



